


- maximale freie Fallhöhe: 120 cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 30m²
- empfohlener Untergrund:
 - Deutschland: mindestens Rasen
 - Europa: 40 cm Fallschuttkies 2/8 mm Grobsand, Holzfasern oder Kunststoffe mit HIC- Prüfung



PRODUKTIONSZEICHNUNG


Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 27.11.2017

Page: 1/3


Spiel-Bau GmbH
 Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
 Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Hängematte
 Order-No.: 6.5600-E



Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 und 2:
80x80x60 cm siehe Detail h-E)



PRODUKTIONSZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 27.11.2017

Page: 2/3



Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Hängematte
Order-No.: 6.5600-E

Fundamentdetail Pfosten h-E)

M 1:25

Pfosten nach diesen Maßen ausrichten und dann durch Einhängen der Hängematte feinjustieren - dann Betonieren!



PRODUKTIONSZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 27.11.2017

Page: 3/3

Spiel-Bau GmbH
 Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
 Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Hängematte
 Order-No.: 6.5600-E